TOTAL DYNAMICS

Catálogo Broderson · TLEC · Edição 2026

Guindastes industriais

Guindastes compactos, elétricos e todo-terreno. 9 modelos com representação oficial, assistência e treinamento no Brasil.









Içar · Broderson · TLEC

Guindastes industriais

Guindastes industriais compactos para movimentação de carga em plantas, galpões e manutenção, incluindo modelos elétricos autopropelidos para ambientes fechados.

Onde faz diferença

Indústria e manutenção
Movimentação de carga dentro de plantas, galpões e áreas apertadas.

Energia e óleo e gás
Manutenção de equipamentos em subestações e unidades industriais.

Ambientes fechados
Modelos elétricos, sem emissão, para áreas internas.

9 modelos: Guindastes Industriais – TLEC · IC-20 · IC-200 · IC-25 · IC-250 · IC-35 · IC-40 · IC-80 · RT-300



Guindastes Industriais – TLEC

Guindastes industriais elétricos TLEC, fabricados na Itália, com comando remoto ou cabine, para movimentação de cargas em ambientes fechados.

Origem	Itália
Acionamento	Elétrico
Capacidade (unidade ofertada)	10 t
Faixa da linha	2 a 30 t
Operação	Comando remoto ou cabine

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/guindastes-i...



IC-20

Código D185

Guindaste industrial compacto Broderson IC-20, com 2.270 kg de capacidade e apenas 1,22 m de largura, para movimentação de cargas em plantas e corredores estreitos.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade em estabilizadores	2.270 kg
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	Até 1.130 kg
Altura da roldana	Até 8,46 m
Lança	3 seções, extensão de 1,8 a 4,6 m, elevação 0° a 75°
Rotação da lança	90°
Altura	1,66 m sem proteção do operador; 2,3 m com proteção
Largura	1,22 m
Peso	2.900 kg
Motorização	GM 2,4 L dual fuel, 65 HP (48 kW) ou Kubota V2403 diesel, 48,9 HP (36,5 kW)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/ic-20/



IC-200

Código D186

Guindaste industrial Broderson IC-200, com 13.600 kg de capacidade e lança de 4 seções, para cargas pesadas em plantas industriais e estaleiros.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade em estabilizadores	13.600 kg (30.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	Até 7.711 kg
Altura da roldana	Até 22,5 m (com extensão de lança)
Alcance horizontal	Até 20,1 m (com extensão de lança)
Lança	4 seções, rotação 360° contínua
Altura	2,44 m
Largura	2,4 m
Peso	14.110 kg
Motorização	GM 4,3 L V6 dual fuel, 93 HP (69 kW) ou Cummins QSB3.8 T4F / QSB3.3 T4i, 120 / 100 HP

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/ic-20-2/



IC-25

Código D187

Guindaste industrial compacto Broderson IC-25, para movimentação de cargas leves em ambientes industriais com espaço restrito.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Tipo	Guindaste industrial compacto (carry deck)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/ic-25/



IC-250

Código D188

Guindaste industrial Broderson IC-250, com 16.330 kg de capacidade e altura de roldana de até 24,2 m, para içamentos pesados em ambientes industriais.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade em estabilizadores	16.330 kg (36.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	Até 8.400 kg
Altura da roldana	Até 24,23 m (com extensão de lança)
Alcance horizontal	Até 21,4 m (com extensão de lança)
Lança	Rotação 360°, elevação 0° a 75°, extensão de 10,52 m
Altura	2,41 m
Largura	2,39 m
Peso	17.100 kg
Motorização	Cummins QSF3.8 T4F, 120 HP (89 kW) / QSB3.3 T4i, 99 HP, ou GM 5,7 L V8, 135 HP (101 kW)

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/ic-25-copia/



IC-35

Código D189

Guindaste industrial Broderson IC-35, com 3.629 kg de capacidade, lança com giro contínuo de 360° e dimensões compactas para trabalho em plantas.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade nominal	3.629 kg (8.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	3.031 kg
Lança principal	5,8 m (19 ft), 3 seções
Altura máxima da ponta	10,2 m (33' 4") com extensão
Rotação da lança	360° contínua
Altura	1,98 m
Largura	1,52 m
Peso bruto	3.565 kg
Motorização	Kubota diesel EPA Tier 4 ou Kubota dual fuel

Pedir proposta pelo WhatsApp totaldynamics.com.br/produtos/ic-35/



IC-40

Código D190

Guindaste industrial Broderson IC-40, com 4.082 kg de capacidade, tração 4×4 e direção nas quatro rodas, para manobras em espaços restritos.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade nominal	4.082 kg (9.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	3.269 kg
Lança principal	5,8 m (19 ft), 3 seções
Altura máxima da ponta	10,2 m (33' 6") com extensão
Rotação da lança	360° contínua
Altura	2,03 m
Largura	1,63 m
Peso bruto	4.050 kg
Motorização	Kubota diesel EPA Tier 4 ou Kubota dual fuel

Pedir proposta pelo WhatsApp

totaldynamics.com.br/produtos/ic-40/



IC-80

Código D191

Guindaste industrial Broderson IC-80, com 8.165 kg de capacidade e 14,2 m de altura de roldana, o carry deck compacto mais popular do mercado.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade em estabilizadores	8.165 kg (18.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	Até 5.170 kg
Altura da roldana	Até 14,2 m (com extensão de lança)
Alcance horizontal	Até 12,1 m (com extensão de lança)
Rotação da lança	360° contínua; elevação 0° a 70°
Altura	2,2 m
Largura	2,0 m
Peso	7.440 kg (4×2) | 7.600 kg (4×4)
Motorização	GM 3,0 L, 59 HP (44 kW) ou Kubota V3307 diesel Tier 4i, 74,3 HP (55,4 kW)

Pedir proposta pelo WhatsApp

totaldynamics.com.br/produtos/ic-80/



RT-300

Código D192

Guindaste para terrenos acidentados Broderson RT-300, com 13.600 kg de capacidade, 26,8 m de altura de roldana e tração 4×4.

Fabricante	Broderson Manufacturing Corp. (Lenexa, KS, EUA)
Capacidade em estabilizadores	13.600 kg (30.000 lb)
Capacidade em deslocamento (pick and carry)	Até 8.300 kg
Altura da roldana	Até 26,8 m
Alcance horizontal	Até 24,38 m
Lança	Rotação 360° contínua; elevação 0° a 70°; extensão de 12,19 m
Altura	3,4 m
Largura	2,54 m
Peso	20.320 kg
Motorização	Cummins QSB4.5 Tier 4i, 163 HP (125 kW) a 2.500 rpm

Pedir proposta pelo WhatsApp

totaldynamics.com.br/produtos/rt-300/

TOTAL DYNAMICS

Fale com quem entende de obra subterrânea.

Proposta, treinamento, peças e assistência técnica. Respondemos rápido.

WhatsApp
(21) 97442-6861

Telefone
(21) 3452-8460

E-mail
vendas@totaldynamics.com.br

Site
totaldynamics.com.br

Já é cliente?
posvenda.totaldynamics.com.br

Treinamentos
academy.totaldynamics.com.br

Sede: R. Cap. Cruz, 758 · Cordovil · Rio de Janeiro – RJ · Presença em São Paulo – SP

Edição 2026. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante.